



680
ProLine

-  **AUTOMATIC GAUGE**
 -  **AUTOBRAKE**
 -  **PEDAL BRAKE**
 -  **ELECTRONIC WIDTH SENSOR**
- DD AUTO
OPT
OPT
EG1





680
ProLine



ACQUISITION DONNEES ROUE (AUTOMATIQUE)
EINLESEN DER RADDATEN (AUTOMATISCH)



STOP AUTOMATIQUE EN FIN DE CYCLE
STOP STOPP AUTOMATIK BEI ZYKLUSENDE



MASSE CACHEE
VERSTECKTES GEWICHT



FREIN A PEDALE
BREMSE MIT PEDALBETÄTIGUNG



DETECTEUR LARGEUR JANTE
MESSWERTAUFNEMER FELGENBREITE



*** CCK = en option/auf Anfrage**

Equilibreuse avec écran LCD, idéal pour l'affichage à haute résolution du graphique. Cycle entièrement automatisé, logiciel opérant sur tous les types de roues en acier, alliage léger, des voitures, tout-terrain, utilitaires légers, motos et scooters.

Auswuchtmaschine mit LCD-Monitor, ideal für die Anzeige der Grafik in hoher Auflösung. Völlig automatischer Zyklus, mit Software, die an allen Radtypen arbeitet, aus Stahl und Leichtmetalllegierung, von Pkws, Geländewagen und leichten Nutzfahrzeugen, Motorrädern und Motorrollern

1 CLAVIER DES COMMANDES ET TABLE PORTE-MASSSES - BEDIENUNGSTASTATUR UND GEWICHTEABLAGE



A) Clavier avec nombre de touches réduit pour un apprentissage rapide du fonctionnement de la machine
B) Table porte-masses ergonomique et spacieuse en matériau très résistant pour ranger les contrepoids et les accessoires.

A) Bedienungstastatur mit reduzierter Tastenanzahl für ein einfaches und schnelles Erlernen der Maschinenbenutzung
B) Ergonomische und geräumige Gewichteablage, für Gegengewichte und Arbeitszubehör, aus hochwiderstandsfähigem Material.


2 ACQUISITION DES DONNEES DE LA ROUE - EINLESEN DER RADDATEN

Elle dispose aussi d'un détecteur interne qui relève automatiquement la distance et le diamètre jante. Intégrable avec détecteur électronique de la largeur EG1

Mit automatischem internem Messwertaufnehmer für die Messung des Abstands und des Felgendurchmessers. Mit dem elektronischen Messwertaufnehmer der Breite EG1 integrierbar.



3 CHASSIS - FREIN DE STATIONNEMENT A PEDALE CHASSIS - FESTSTELLBREMSE MIT PEDALBETÄTIGUNG



Châssis solide et stable, pour équilibrer des roues jusqu'à 70 kg. Le frein à pédale facilite le montage de la roue sur la machine, ainsi que l'application des contrepoids (en option).

Solides und stabiles Chassis, zum Auswuchten von Rädern bis 70 kg
Die Bremse mit Pedalbetätigung erleichtert die Montage des Rads auf die Maschine und die Anbringung der Gegengewichte

PROGRAMMES SPECIAUX - SPEZIALPROGRAMME



HIDDEN WEIGHT

Programme pour cacher la masse derrière les rayons afin d'améliorer l'impact esthétique de la jante.
Programm, um das Gewicht hinter den Speichen zu verstecken, für eine bessere Ästhetik der Felge.




OPT FLASH

Programme indiquant la position de montage idéale entre la jante et le pneu afin de réduire le balourd global de la roue.
Programm, das die ideale Montageposition zwischen Felge und Reifen anzeigt, um die Gesamtunwucht des Rads zu vermindern.

DONNEES TECHNIQUES - TECHNISCHE DATEN


Proline 680	1214 x 541 x 1137 (no cover) 1625 x 1217 x 1280 (with cover)	96 Kg	10" - 26" 1" - 35"	1,5" - 20"	22,8"	1110 mm 43,7"	70 Kg	115/230V 1Ph - 50/60Hz	150÷200 rpm	225 W

ACCESSOIRES DE SERIE - STANDARDZUBEHÖR



ACCESSOIRES RECOMMANDES - EMPFOHLENES ZUBEHÖR

- A 8-21100188**
PR44" Carter de protection et bavette pour roues allant jusqu'à 1118 mm de diamètre (obligatoire selon directive CE)
PR44" Schutzabdeckung und Spritzschutz für Räder bis 1118 mm Durchmesser (Pflicht für EG-Konformität)
- B 8-21100235**
Ecran LCD widescreen 19"
19"-LCD-Monitor Widescreen
- C 8-21100080**
ARF Kit de centrage pour tout-terrain
Ø 100÷118,5 mm
ARF Zentrierungskit für Geländewagen
Ø 100÷118,5 mm
- D 8-21100141**
DX/CBF Accessoire de centrage pour fourgons et tous terrains avec trou central Ø 117÷173 mm
DX/CBF Zentrierungszubehör für Transporter und Geländewagen mit Zentralbohrung Ø 117÷173 mm
- E 8-21100074**
EG-1 Détecteur de largeur de la jante avec support
EG-1 Messwertaufnehmer Felgenbreite mit Halterung
- F 8-21900004**
Frein à pédale
Pedalbremse
- G 8-21100230**
TT-0 Elévateur à effet "Sans Effort"
TT-0 Radheber "Ohne Gewicht"
- H 8-21900005/XX**
CCK Farbiges Paneel
CCK Paneel coloré



Pour de plus amples informations, consultez le catalogue des accessoires / Für weitere Informationen schlagen Sie bitte im Zubehörkatalog nach

<http://www.facebook.com/CORGHISpa>



<https://twitter.com/corghispa>



<http://www.youtube.com/CORGHISpa>



CORGHI S.p.A. a NEXION GROUP COMPANY
Strada Statale 468 n° 9 - 42015 CORREGGIO - R.E. - ITALY
Tel. ++39 0522 639.111 - Fax ++39 0522 639.150 - www.corghi.com - info@corghi.com

Les photographies, caractéristiques et données techniques n'engagent en rien le fabricant. Elles peuvent subir des modifications sans préavis.
Die Fotografien, die angegebenen Eigenschaften und die technischen Daten sind nicht verbindlich und können ohne Vorankündigung geändert werden.
Code DP03000713_042015

Afin de respecter la planète en limitant la consommation de papier, nos catalogues sont consultables sur le site www.corghi.com.
Um unserem Planeten zu helfen und den Papierverbrauch zu optimieren, sind unsere Kataloge online auf der Webseite www.corghi.com einzusehen. Ein verantwortungsbewusster Ausdruck hilft, die Umwelt zu schützen.

